

**Ψυγείο πάγκος συντήρηση με 3 πόρτες GN****MODEL : PG 185**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PG 185
Διαστάσεις	185 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	510
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (Μ×Υ) cm	45×67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (Μ×Π) cm.)	3/ 41 x 48
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	1,10



Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις  
(Υ) cm.)

4 / 10 - 13

Βάρος

115 kg



**Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση Με 1 Διπλή Συρταριέρα και 2 Πόρτες GN****MODEL : PG185 1S2P**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90
- Συρτάρια GN
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PG185 1S2P
Διαστάσεις	185 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (Μ×Υ) cm	45×67
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Καθαρός όγκος (m3)	1,10



Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ)  
cm)

2/ 45 x 58 x 66,5



**Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση Με 2 Διπλές  
Συρταριέρες και 1 Πόρτα GN****MODEL : PG185 2S1P**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγιεινομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90
- Συρτάρια GN
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PG185 2S1P
Διαστάσεις	185 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	43 x 67
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Καθαρός όγκος (m3)	1,10



Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ  
cm)

4 /45 x 58 x 66,5



**Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση Με 6 Συρτάρια****MODEL : PG185 S**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Συρτάρια GN
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PG185 S
Διαστάσεις	185 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	431
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	X
Καθαρός όγκος (m3)	1,10
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	6/ 45 x 58 x 66,5



**Ψυγείο πάγκος συντήρηση με 3 πόρτες τζαμιού  
GN****MODEL : PGG 185**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόρτες με διπλά τζάμια και αυτόματη επαναφορά
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PGG 185
Διαστάσεις	185 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	510
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	3/ 41 x 48
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 – 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός





Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	1,10
Βάρος	123 kg

