

**Πάγκος κατάψυξη με 2 πόρτες GN****MODEL : PGK 139**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PGK 139
Διαστάσεις	139 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	344
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -18
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45x67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	2/ 41 x 48
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	3/8
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	X



Καθαρός όγκος (m3)

0,82

Βάρος

120 kg



Πάγκος κατάψυξη με 3 πόρτες GN**MODEL : PGK 193**

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PGK 193
Διαστάσεις	193 x 70 x 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	510
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -18
Πόρτες	3
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	45 x 67
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	3/ 41 x 48
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	450
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	X



Καθαρός όγκος (m3)

1,10

Βάρος

190 kg

